




KS한국고용정보

KSJOB

Brand Identity Graphic Standards



Design Keyword



Design Concept

동적인 움직임을 강조한 요소로 구성된
(주)한국고용정보의 심볼 컨셉은
임직원의 즐거움과 발전을 중요시하는
KS의 아이덴티티를 시각적으로 전달합니다.

더불어 성장과 혁신을 상징하며 긍정적인 에너지와
유쾌함을 느낄 수 있는 기업 문화를 반영하는데,
이를 통해 새로운 도전에 대한 의지와 고객과 함께 성공을 이루고자 하는
열정을 세련된 이미지로 구축합니다.

Basic System

- BS 01 심볼마크
- BS 02 심볼마크 공간규정
- BS 03 워드마크 국문
- BS 04 워드마크 국문 공간규정
- BS 05 워드마크 영문
- BS 06 워드마크 영문 공간규정
- BS 07 작도법 국문
- BS 08 작도법 영문
- BS 09 시그니처 국문
- BS 10 시그니처 영문
- BS 11 시그니처 심볼
- BS 12 전용색상
- BS 13 색상활용
- BS 14 배경색상에 따른 색상활용
- BS 15 사용금지규정
- BS 16 지정서체 국문
- BS 17 지정서체 영문

심볼마크는 KS한국고용정보 B.I의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다. 심볼마크의 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 형태나 색상 등의 변형된 사용을 하지 않도록 세심한 주의를 요하며 Full Color사용을 원칙으로 한다.

심볼마크



최소규격




10mm


심볼마크 공간규정은 KS한국고용정보 B.I의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 기본 요소이다. 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 사용시 변형되지 않도록 세심한 주의를 요하며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

심볼마크 공간규정

공간규정 1 (최소 공간규정)



공간규정 2



워드마크는 KS한국고용정보 B.I의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다. 워드마크의 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 형태나 색상 등의 변형된 사용을 하지 않도록 세심한 주의를 요하며 Full Color사용을 원칙으로 한다.

워드마크 국문

KS한국고용정보

최소규격


KS한국고용정보

20mm


워드마크 공간규정은 KS한국고용정보의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 기본 요소이다. 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 사용시 변형되지 않도록 세심한 주의를 요하며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

워드마크 국문
공간규정

공간규정 1 (최소 공간규정)



공간규정 2



워드마크는 KS한국고용정보 B.I의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다. 워드마크의 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 형태나 색상 등의 변형된 사용을 하지 않도록 세심한 주의를 요하며 Full Color사용을 원칙으로 한다.

워드마크 영문

KSJOB

최소규격


KSJOB

20mm


워드마크 공간규정은 KS한국고용정보의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 기본 요소이다. 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 사용시 변형되지 않도록 세심한 주의를 요하며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

워드마크 영문 공간규정

공간규정 1 (최소 공간규정)



공간규정 2



작도법은 KS한국고용정보 B.I의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 기본 요소이다. 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 사용시 변형되지 않도록 세심한 주의를 요하며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

작도법
국문

세로타입



가로타입




※표기된 수치는 오차율이 있을 수 있습니다.



작도법은 KS한국고용정보 B.I의 기본 요소로서 KS한국고용정보의 이미지를 대내외에 알리는 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 기본 요소이다. 임의 변경이나 조작은 KS한국고용정보의 이미지를 훼손하므로 정확성을 기하여 사용시 변형되지 않도록 세심한 주의를 요하며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

작도법
영문

세로타입



가로타입



※표기된 수치는 오차율이 있을 수 있습니다.

시그니처는 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

시그니처
국문



시그니처는 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

시그니처
영문



시그니처는 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.


시그니처
심볼




전용색상

KS한국고용정보 B.I의 색상은 주요색상과 보조색상으로 구분되어있다. KS한국고용정보 B.I의 브랜드마크는 각종 시각매체에 적용하여 KS한국고용정보의 이미지를 전달하는 기능을 하므로 일관된 색상 이미지를 전달하는 것이 중요하다. 색상의 효과적인 사용을 위해서는 세심한 주의가 필요하며 제작 시 의문사항이 있을 때에는 반드시 담당부서와 협의하여 제작하도록 한다.

Brand Color



Sub Color



색상활용은 KS한국고용정보의 이미지 형성에서 중요한 요소이며 각 매체별로 브랜드마크를 효과적으로 표현하기 위한 원칙이다. 기본형의 기본색상 외에 1도표현 및 특수인쇄에 관한 활용 예로, 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 변형하여 이미지를 손상시키는 경우는 없어야 한다. 또한 모든 원고의 사용은 매뉴얼 USB의 컴퓨터 데이터에 의해 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

색상활용

Main Color



PANTONE 2174C

#0075CF

CMYK 92 48 0 0

RGB 0 117 207

PANTONE 4287C

#434141

CMYK 76 71 67 30

RGB 67 65 65

Sub Color



PANTONE 2174C



PANTONE 4287C




PANTONE 427C



SPOT COLOR
K00

시그니처를 적용할 경우 명확하고 식별 가능하도록 하는 것이 매우 중요하며, 배경색과의 명도 대비가 클수록 선명하게 드러날 수 있다. 가장 바람직한 배경 색상의 활용은 백색 배경에 전용색상으로 표현하는 것이나, KS한국고용정보의 이미지 표현이 잘 드러날 수 있는 범위 내에서 다양한 배경색을 활용할 수 있다.

배경색에 따른 색상활용



※흑백 인쇄 시 배경색 명도가 60%를 초과하는경우 시그니처를 네거티브로 표현할 수 있다.

사용금지규정

KS한국고용정보 B.I의 기본 요소인 워드마크의 형태를 임의로 바꿀 경우 본래의 이미지가 손상되므로 반드시 표준 형태를 사용해야 한다. 본항의 예시는 색상을 잘못 사용한 경우나 임의로 형태를 변경한 경우, 다른 그래픽 요소들이 이미지를 손상시킨 경우이다. 이러한 적용은 시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안되며 만일 사용 가능성에 대한 의문점이 발생할 경우에는 담당부서에 문의하여 본래의 이미지가 변형되지 않도록 한다.

 심볼마크를 비율을 왜곡한 경우



 브랜드마크의 컬러를 임의로 변경한 경우



 브랜드마크의 요소를 변형한 경우



 로고타입을 임의로 변경한 경우



 브랜드마크의 비율을 왜곡한 경우



 브랜드마크를 라인으로 표현한 경우




 임의의 테두리를 적용한 경우



 워드마크를 유사한 색상, 명도, 채도의 바탕에 적용한 경우



 워드마크를 복잡한 패턴 및 사진위에 적용한 경우



지정서체는 광고, 인쇄물, 홍보물 혹은 대외 커뮤니케이션 시 사용되는 폰트이다. 서체 사용 문의는 서체를 보유하고 있는 담당부서로 한다.

지정서체
국문

본문용

제목용

SUITE Light

SUITE Medium

SUITE ExtraBold

SUITE Regular

SUITE SemiBold

SUITE Heavy

SUITE Bold

가A | SUITE Light
장평: 95%

가A | SUITE Medium
장평: 95%

가A | SUITE ExtraBold
장평: 95%

KS한국고용정보
가나다라마바사아자차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

KS한국고용정보
가나다라마바사아자차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

KS한국고용정보
가나다라마바사아자차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

가A | SUITE Regular
장평: 95%

가A | SUITE SemiBold
장평: 95%

가A | SUITE Heavy
장평: 95%

KS한국고용정보
가나다라마바사아자차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

KS한국고용정보
가나다라마바사아자차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

KS한국고용정보
가나다라마바사아자차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

가A | SUITE Bold
장평: 95%

KS한국고용정보
가나다라마바사아자차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

지정서체는 광고, 인쇄물, 홍보물 혹은 대외 커뮤니케이션 시 사용되는 폰트이다. 서체 사용 문의는 서체를 보유하고 있는 담당부서로 한다.

지정서체
영문

본문용

제목용

INTER Thin
INTER Light
INTER Regular

INTER Medium
INTER Semi Bold

INTER Bold
INTER Extra Bold
INTER Black

A | INTER Thin
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A | INTER Medium
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A | INTER Bold
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A | INTER Light
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A | INTER Semi Bold
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A | INTER Extra Bold
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A | INTER Regular
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A | INTER Black
장평: 95%

KSJOB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

KSJOB Brand Identity Graphic Standards

발행일 2023.07
발행처 **MOEX**[®]
디자인총괄 주식회사 모엑스 브랜드 개발팀

본 매뉴얼에 수록된 내용을 무단으로 복제하는 행위는 지적재산권 및 저작권법에 위배되어 민사/ 형사상 처벌을 받으실 수 있으므로 KS한국고용정보의 공식적인 허가없이 무단사용 및 복제하는 것을 금합니다.